

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 a, 1b, 1c, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1491) po rozpatrzeniu wniosku

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Jatki” na części działki nr 71 – obręb Jatki, gmina Świerzo” (wcześniej: „Wydobywanie kruszywa ze złoża Jatki, realizowanego na części działki nr 71 z obrębu Jatki, gmina Świerzo” po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Jatki” na części działki nr 71 – obręb Jatki, gmina Świerzo”

II. Określam następujące warunki w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania w zakresie środowiska wodno - gruntowego:

1. Na etapie realizacji inwestycji bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażać w szczelną nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany), zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne.
2. W fazie realizacji, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
3. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne i budowlane należy składować w miejscach do tego wyznaczonych, ogrodzonych i oznakowanych.

4. Zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu.
5. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną.
6. Na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostanie się ponadnormatywnych zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
7. Wydobywanie kruszywa ze złoża Jatki prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża kruszywa, w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, w sposób zapewniający zabezpieczenie skarp wyrobiska eksploatacyjnego przed wystąpieniem osuwisk lub obrywów.
8. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały, magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska.
9. Należy przewidzieć skuteczną metodę zabezpieczenia gruntu przed ewentualnymi rozlewami substancji ropopochodnych w wyniku awarii sprzętu.
10. Należy eksploatować inwestycję w sposób, który gwarantuje utrzymanie istniejących stosunków wodnych w sąsiedztwie kopalni.
11. Należy utrzymywać porządek na terenie zakładu.
12. Należy stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie.
13. Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ciekłymi podczas prowadzenia robót.
14. Należy wyposażyć kopalnię w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.
15. W sytuacji zaistnienia awarii sprzętu mechanicznego, skażony grunt należy w całości zebrać i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom, a maszyny takie wycofać z prowadzonych prac.
16. Zakazuje się stosowania środków chemicznych lub biologicznych mogących skażać środowisko gruntowo - wodne.
17. Wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu wykonywać poza terenem złoża w miejscu lokalizacji składu paliwa.
18. Operacje tankowania samochodów transportowych wykonywać wyłącznie na terenie składu paliwa.
19. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zagospodarować we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości należy je selektywnie magazynować w sposób i w miejscach do tego przystosowanych.
20. Odpady niebezpieczne należy magazynować na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do

- tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, odpady te zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych.
21. Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju lub odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne jest niedozwolone.
 22. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie nieczystości płynnych.
 23. Transport do/z kopalni prowadzić wyłącznie bezpośrednio w kierunku drogi wojewódzkiej 103, z pominięciem miejscowości Jatki.
 24. Prace wydobywcze oraz transport kruszywa z terenu górniczego należy prowadzić tylko w porze dziennej tj. między godziną 6.00 a godziną 22.00.
 25. Stosować maszyny i urządzenia budowlane o niskim poziomie emisji hałasu.
 26. Stosować odpowiedni system organizacji pracy i wyłączać silniki urządzeń nie pracujących w danej chwili.
 27. Minimalizować czas pracy silników na najwyższych obrotach a także unikać pozostawiania pojazdów na biegu jałowym.
 28. Uważnie ładować materiały sypkie na samochody.
 29. Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie.
 30. Planowane przedsięwzięcie należy eksploatować w taki sposób, aby poziom hałasu przenikającego do środowiska na tereny chronione akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, z uwzględnieniem innych źródeł hałasu występujących w otoczeniu, poprzez stosowanie odpowiedniego systemu organizacji pracy w odniesieniu do pory dnia i nocy.
 31. Ograniczać prędkość pojazdów na terenie kopalni, aby zminimalizować pylenie wtórne.
 32. Prace wydobywcze planować w taki sposób, aby wywóz wydobytego kruszywa odbywał się w najszybszym możliwym terminie.
 33. Podczas występowania pogody wietrznej i suchej należy zraszać hałdy z urobkiem w celu minimalizacji pylenia wtórnego.
 34. Zakład górniczy wyposażać w przenośne sanitariaty.
 35. Zapewnić systematyczny odbiór ścieków bytowych przez uprawnioną firmę.
 36. Wycinkę drzew oraz prace przygotowawcze (zdjęcie nakładu humusu) przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, dokładny termin należy wyznaczyć w porozumieniu z ornitologiem, po przeprowadzeniu kontroli wykluczającej przystępowanie ptaków do lęgów.
 37. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych kolejnej części złoża (np. po przerwie trwającej dłużej niż dwa tygodnie, lub w miejscach dotąd nieeksploatowanych) w sezonie lęgowym ptaków należy przeprowadzić kontrolę przez ornitologa, celem wykluczenia przystępowania ptaków do lęgów na terenie kopalni.

38. Każdego dnia przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych kontrolować obszar prac, w szczególności miejsca mogące stanowić pułapki dla małych zwierząt, pod kątem występowania w ich obrębie chronionych gatunków zwierząt. W przypadku stwierdzenia obecności umożliwić zwierzętom opuszczenie tego terenu lub w też w sposób bezpieczny wszystkie ich osobniki odłowić i bezpośrednio po schwytaniu przenieść poza obszar prowadzonych prac w miejsca, na których panują optymalne warunki siedliskowe dla schwytanych gatunków zwierząt.
39. Z planowanej wycinki wyłączyć zadrzewienie znajdujące się w południowo – wschodniej części działki (poza obszarem górniczym) oznaczone w załączniku nr 2a do raportu jako 77-171.
40. Podczas prac budowlanych nie zniszczyć roślinności znajdującej się poza terenem górniczym.
41. Zorganizować zaplecze (skład paliwa) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację.
42. Należy uzyskać stosowne zezwolenia podyktowane art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) w odniesieniu do stwierdzonych gatunków chronionych.

III. Określam następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718):

1. W opisie prowadzonych robót ziemnych i prac budowlanych należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie I postanowienia.
2. Przedsięwzięcie zaprojektować w sposób wykluczający przedostanie się ponadnormatywnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.
3. Skład paliwa zlokalizować poza terenem złoża. Miejsce to należy uszczelnić.
4. Należy wykonać wał ziemny od strony wschodniej, wzdłuż granicy działki inwestycyjnej o wysokości 3 metrów i długości ok. 275 metrów.

IV. Nakładam obowiązek prowadzenia monitoringu w poniższym zakresie:

1. Regularnie przeprowadzać przeglądy i kontrolować stan techniczny urządzeń, maszyn.
2. Raz w roku należy skontrolować poziom zwierciadła wody w Jeziorze Jatkowskim. Wyniki pomiarów wraz z analizą potencjalnych zagrożeń należy przedkładać w terminie 3 miesięcy od wykonania pomiaru do wójta Gminy Świerżno oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Szczecinie.

V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 922).

UZASADNIENIE

1. W dniu 23.12.2020 r.

zwróciły się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa ze złoża „Jatki” realizowanego na części działki nr 71 z obrębu Jatki, gmina Świeržno”. Wniosek został uzupełniony 20.11.2019 r.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się pod:

- § 3 ust. 1 pkt 40 – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inną niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a.

Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „JATKI” przewidywanego do realizacji na części działki nr ew. 71, obręb Jatki, gm. Świeržno. Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię 27,7176 ha. Teren złoża posiada powierzchnię 20,2606 ha, a złoże przeznaczone do eksploatacji w granicach projektowanego obszaru górniczego obejmuje obszar 18,8 ha. Natomiast projektowany teren inwestycji (projektowany obszar i teren górniczy) zajmował będzie do 24 ha.

Wielkość rocznego wydobycia będzie wynosić około 100 000 ton, natomiast przewidywana wielkość wydobycia 500 Mg/dobę. Ostateczna ilość pozyskiwanego kruszywa zależeć będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się prowadzić eksploatację przez okres ok. 15 lat. Zasoby geologiczne przemysłowe (w granicach złoża przeznaczonego do eksploatacji) wynoszą 989 602 ton.

Złoże kruszywa naturalnego Jatki stanowi seria piaszczysto-żwirowa o miąższości od 1,1m do 9,0 m. Podłoże stanowią gliny zwałowe, piaski gliniaste. W podłożu występuje również przewarstwienie piasku, które nie stanowi złoża. Złoże ma budowę pokładową i zaliczone jest do II grupy złóż. W złożu udokumentowano zasoby bilansowe i pozabilansowe.

Złoże jest częściowo suche, a częściowo zawodnione. Zwierciadło wody występuje na średniej rzędnej 6,9 m n.p.m. Miąższość złoża zawodnionego wynosi od 0 do 6,6 m, a średnio wynosi 2,3 m.

Nie przewiduje się odwadniania złoża.

Kopalnia kruszywa „JATKI” eksploatowana będzie systemem odkrywkowo-wgłębnym, podsiębiernie, w najgłębszych partiach złoża dwoma piętrami eksploatacyjnymi, bez stosowania materiałów wybuchowych. Przedsiębiorca przewiduje prowadzić eksploatację do głębokości 9,2 m p.p.t., średnio do głębokości 5,1 m p.p.t. dla złoża bilansowanego i 1,7 m p.p.t. m dla złoża pozabilansowego.

Udokumentowane złożo wymaga ustanowienia pasów ochronnych:

- dla gminnych dróg gruntowych o szerokości 10 m,
- dla działek sąsiednich o szerokości 6 m,
- dla terenów leśnych o szerokości 15 m.

Są to wartości wynikające z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Polskiej Normy w tym zakresie.

Kruszywo naturalne urabiane będzie przy pomocy koparki gąsienicowej oraz ładowarki kołowej o załadunku urobku. Wywóz kopaliny realizowany będzie samowyładowczymi środkami transportu. Kopalina w stanie naturalnym wywożona będzie poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową, a następnie wykorzystana zostanie droga gminna przylegająca do terenu kopalni w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 103 z pominięciem miejscowości Jatki. Praca w kopalni będzie się odbywała w godzinach od 6 do 22. W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady technologiczne.

Pozyskany surowiec transportowy będzie bezpośrednio do odbiorców. Dopuszcza się jednak lokalizację mobilnego przesiewacza o napędzie spalinowym lub elektrycznym do klasyfikacji kruszywa na frakcje.

Przewidywany jest rolno - wodny kierunek rekultywacji z możliwością zalesień oraz turystycznego, rekreacyjnego zagospodarowania terenu pokopalnianego, przy wykorzystaniu nakładu. Rekultywacja prowadzona będzie równolegle za wydobyciem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PL 320010, który jest ostoją ptasią, powołaną dla ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków z Dyrektywy Ptasiej oraz ich siedlisk.

Dla przedmiotowego obszaru obowiązują zapisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom., poz. 1926), oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r., zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom., poz. 2741).

3. Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.
4. Na podstawie załącznika do wniosku o wydanie decyzji, tj. wypisów z rejestru gruntów obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem na który planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać, ustalono, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy ooś w zakresie ich zawiadamiania zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z tym organ prowadzący postępowanie o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie powiadamia strony poprzez obwieszczenie.
5. Obwieszczeniem znak:OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 12.12.2019 r. tut. Organ zawiadomił Strony postępowania oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzanie się w przedmiotowej sprawie.
6. Zgodnie z procedurą Wójt Gminy Świerzno pismem znak:OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 12.12.2019 r. wystąpił o wyrażenie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
7. Pismem znak:OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 30.04.2020 r. Wójt Gminy Świerzno wycofał wniosek złożony w dniu 12.12.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wyrażenie opinii, ponieważ stwierdzono, iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania opinii ww. Organu.
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem znak: SZ.RZŚ.436.1.688.2019.KK z dnia 14.02.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2020 r.) stwierdziło, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określono warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno – gruntowe, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.
- Organ stwierdził, że po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym). Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, a także proponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego w trakcie



eksploatacji inwestycji stwierdzono, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych. Nie przewiduje się, negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

9. Pismem znak: WONS-OŚ.4220.303.2019.KS z dnia 21.02.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2020 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdziła konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
10. Postanowieniem znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 05.05.2020 r. Wójt Gminy Świerzno stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie ustalając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
11. Tut. Organ postanowieniem znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 06.05.2020 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
12. Obwieszczeniem znak OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 06.05.2020 r. Wójt Gminy Świerzno zawiadomił o wydaniu postanowienia o zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Jatki w terminie od dnia 06.05.2020 r. do dnia 21.05.2020 r.
13. W dniu 29.03.2021 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie wskazał, iż zmianie uległa nazwa wnioskodawcy ze: Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna na: Kruszywa SKSM S. A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie uległa również nazwa przedsięwzięcia z: „Wydobywanie kruszywa ze złoża Jatki, realizowanego na części działki nr 71 z obrębu Jatki, gmina Świerzno” na: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Jatki na części działki nr 71 – obręb Jatki, gmina Świerzno”.
14. Postanowieniem znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 09.04.2021 r. tut. Organ podjął z urzędu zawieszone postępowanie w przedmiotowej sprawie o czym poinformował również strony postępowania poprzez obwieszczenie znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 09.04.2021 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Jatki w terminie od dnia 09.04.2021 r. do dnia 26.04.2021 r.
15. W dniu 09.04.2021 r. tut. Organ zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Organów opiniujących.

16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach pismami znak: SZ.ZZŚ.1.4360.67.2021.AZ z dnia 20.04.2021 r. oraz z 20.08.2021 r. podtrzymało wcześniej wydaną opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia – opinia znak: SZ.ZZŚ.1.4360.1.144.2019.KK z dnia 14.02.2019 r.

17. Postanowieniem znak: WONS-OŚ.4221.17.2021.KS z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Organ stwierdził, że analizowana kopalnia ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza atmosferycznego. Normy ochrony powietrza będą dotrzymane w pełnej siatce obliczeniowej. Oddziaływanie na klimat akustyczny środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji będzie spowodowane emisją hałasu od transportu samochodowego i maszyn eksploatujących kruszywo (koparka podsiębierna, ładowarka). Emisja hałasu ma charakter oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego zmiennego. Najbliżej położony teren chroniony akustycznie znajduje się w odległości ok. 40 m od granic działki inwestycyjnej. Ze względu na brak ingerencji w siedliska ptaków, dla ochrony których powołano przedmiotowy obszar Natura 2000, uznano, iż planowane przedsięwzięcie po spełnieniu warunków określonych w postanowieniu, nie wpłynie na cele i przedmioty ochrony tych obszarów oraz nie stanowi zagrożenia dla spójności i integralności obszarów Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko – znaczna odległość od granicy uniemożliwia takie oddziaływanie. Nie przewiduje się, aby funkcjonowanie inwestycji miało znaczący wpływ na ogólną wielkość emisji gazów cieplarnianych, a tym samym na zmiany klimatu. Postępujące zmiany klimatu i jego potencjalne skutki dla poszczególnych sektorów gospodarki nie będą miały wpływu na eksploatację planowanego przedsięwzięcia. W okresie eksploatacji dojdzie do zmiany fizjonomii krajobrazu z rolniczego na górniczy. Oddziaływanie na krajobraz dotyczy wyłącznie terenu realizacji przedsięwzięcia oraz obszaru z którego prace będą widoczne. Zatem zasięg przestrzenny oddziaływania będzie lokalny, a czas jego trwania określono jako długotrwały, gdyż będzie on występował do zakończenia eksploatacji kopaliny. Potencjalne zmiany strukturalne krajobrazu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ocenia się jako mało istotne, ze względu na niewielki zasięg oddziaływania wizualnego. Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie zachodzi konieczność określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko wskutek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

18. Obwieszczeniem znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 20.10.2021 r. tut. Organ zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie, składania uwag i wniosków w sprawie.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Świerzno i Jatki w terminie od dnia 20.10.2021 r. do dnia 23.11.2021 r.

Nikt nie skorzystał z takiej możliwości. Nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

19. Wójt Gminy Świerzno obwieszczeniem znak: OŚ.6220.2.2019.KF z dnia 01.12.2021 r. zawiadomił Strony postępowania o zakończeniu niniejszego postępowania. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Świerzno i Jatki w terminie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Świerzno.

Zgodnie z art. 74 a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Organ dokonał oceny raportu, stwierdzono, że jest on kompletny, nie zawiera sprzeczności. Zawiera wszelkie wymagane w art. 66 ww. ustawy elementy, a także został sporządzony przez osobę o której mowa w art. 74a ust. 1 i 2.

Wójt Gminy Świerzno ustalił, że liczba stron niniejszego postępowania wynosi więcej niż 10 wobec czego na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy zastosowanie miał art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz aktualne zagospodarowanie terenu, w trakcie jej funkcjonowania nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego wpływu z innymi inwestycjami.

Dokonano analizy informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko, uwzględniono uzyskane uzgodnienia oraz odniesiono się do uwag społeczeństwa i stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. Wobec czego nie stwierdzono przesłanek do odmowy uwzględnienia wniosku.

Wobec przewidywanego zakończenia postępowania administracyjnego Wójt Gminy Świerzno, zgodnie z art. 10 kpa, obwieszczeniem z dnia 01.12.2021 r., znak: OŚ.6220.2.2019.KF, umożliwił wypowiedzenie się stronom co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W wyznaczonym 7 dniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie zapoznała się z dokumentacją, a także w toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świeržno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b wyżej przytoczonej ustawy.
3. Zgodnie z §1 i §2 art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i wykonalna.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Świerźnie, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w miejscowości Jatki oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Świeržno.

Otrzymują:

1.

Z up. Wójta
Waldemar Dubrawski
Sekretarz

2. a. a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

Świerzno, dnia 20.12.2021 r.

Załącznik do decyzji
znak: OŚ.6220.2.2019.KF

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718)

Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „JATKI” przewidywanego do realizacji na części działki nr ew. 71, obręb Jatki, gm. Świerzno. Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię 27,7176 ha. Teren złoża posiada powierzchnię 20,2606 ha, a złożo przeznaczone do eksploatacji w granicach projektowanego obszaru górniczego obejmuje obszar 18,8 ha. Natomiast projektowany teren inwestycji (projektowany obszar i teren górniczy) zajmował będzie do 24 ha.

Obecnie teren przeznaczony pod przedsięwzięcie to grunty sklasyfikowane jako RIVb, RV, RVI, ŁIV, PsV, LsVI i N. Na terenie występują pozostałości rowów melioracyjnych. Teren działki wykorzystywany jest kośnie. Prócz istniejącego fragmentu lasu, działka częściowo zarosła samosiewami drzew i krzewów. Działka graniczy z łąkami, pastwiskami, lasem, drogą. Odległość od najbliższych istniejących zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 40 m od granicy działki inwestycyjnej.

Wielkość rocznego wydobycia będzie wynosić około 100 000 ton, natomiast przewidywana wielkość wydobycia 500 Mg/dobę. Ostateczna ilość pozyskiwanego kruszywa zależeć będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się prowadzić eksploatację przez okres ok. 15 lat. Zasoby geologiczne przemysłowe (w granicach złoża przeznaczonego do eksploatacji) wynoszą 989 602 ton. Złożo kruszywa naturalnego Jatki stanowi seria piaszczysto-żwirowa o miąższości od 1,1m do 9,0 m. Podłożo stanowią gliny zwałowe, piaski gliniaste. W podłożu występuje również przewarstwienie piasku, które nie stanowi złoża. Złożo ma budowę pokładową i zaliczone jest do II grupy złóż. W złożu udokumentowano zasoby bilansowe i pozabilansowe.

Złożo jest częściowo suche, a częściowo zawodnione. Zwierciadło wody występuje na średniej rzędnej 6,9 m n.p.m. Miąższość złoża zawodnionego wynosi od 0 do 6,6 m, a średnio wynosi 2,3 m. Nie przewiduje się odwadniania złoża.



Kopalnia kruszywa „JATKI” eksploatowana będzie systemem odkrywkowo-wgłębnym, podsiębiernie, w najgłębszych partiach złoża dwoma piętrami eksploatacyjnymi, bez stosowania materiałów wybuchowych. Przedsiębiorca przewiduje prowadzić eksploatację do głębokości 9,2 m p.p.t., średnio do głębokości 5,1 m p.p.t. dla złoża bilansowanego i 1,7 m p.p.t. m dla złoża pozabilansowego.

Udokumentowane złożo wymaga ustanowienia pasów ochronnych:

- dla gminnych dróg gruntowych o szerokości 10 m,
- dla działek sąsiednich o szerokości 6 m,
- dla terenów leśnych o szerokości 15 m.

Są to wartości wynikające z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Polskiej Normy w tym zakresie.


Kruszywo naturalne urabiane będzie przy pomocy koparki gąsienicowej oraz ładowarki kołowej o ładunku urobku. Wywóz kopaliny realizowany będzie samowyladowczymi środkami transportu. Kopalina w stanie naturalnym wywożona będzie poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową, a następnie wykorzystana zostanie droga gminna przylegająca do terenu kopalni w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 103 z pominięciem miejscowości Jatki. Praca w kopalni będzie się odbywała w godzinach od 6 do 22. W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady technologiczne.

Pozyskany surowiec transportowy będzie bezpośrednio do odbiorców. Dopuszcza się jednak lokalizację mobilnego przesiewacza o napędzie spalinowym lub elektrycznym do klasyfikacji kruszywa na frakcje.

Jako racjonalny wariant alternatywny przeanalizowano eksploatację całości udokumentowanego złoża. Wariant ten związany jest zarówno z większym oddziaływaniem w zakresie hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza, jak i przekształceniem większego areалу. W sąsiedztwie występuje las oraz jezioro śródleśne. Eksploatacja większego areалу mogłaby nieść za sobą zagrożenia dla tych terenów.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia nie występuje tu typowa faza budowy. Podjęcie eksploatacji przedmiotowego złoża spowoduje w środowisku zmiany o charakterze trwałych przekształceń terenu oraz wywoła oddziaływania związane z pracą urządzeń wydobywczych i środków transportu wywożących kruszywo.

W okresie eksploatacji dojdzie do zmiany fizjonomii krajobrazu z rolniczego na górniczy. Oddziaływanie na krajobraz dotyczy wyłącznie terenu realizacji przedsięwzięcia oraz obszaru z którego prace będą widoczne. Zatem zasięg przestrzenny oddziaływania będzie lokalny, a czas jego trwania określono jako długotrwały, gdyż będzie on występował do



zakończenia eksploatacji kopaliny. Potencjalne zmiany strukturalne krajobrazu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ocenia się jako mało istotne, ze względu na niewielki zasięg oddziaływania wizualnego.

Z up. Wójta
Waldemar Dubrawski
Sekretarz

