

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Świerzo 71			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
2 d.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3 d.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4 d.1	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Stuchowo 52			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
2 d.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		$(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2$	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3 d.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4 d.1	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Margowo 7c			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
2 d.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3 d.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4 d.1	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Krzepocin 22/6			
1	KNR 4-01	Skucie tynków	m2		
d.1	0348-03				
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
2	kalkulacja	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z	m2		
d.1	własna	otynkowaniem			
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3	KNR 19-01	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
d.1	0205-03				
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4	TZKNBK IX	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
d.1	1301d				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 19-01	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
d.1	0205-03				
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
6	KNP 06 0211	Montaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
d.1	-03.01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	TZKNBK	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
d.1	XVIII I A-180				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Gostyń 77/7			
1 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Gostyń 8/7			
1	KNR 2-33 d.1 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
2	KNR-W 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
4	kalkulacja d.1 własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		$(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2$	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
5	KNR 19-01 d.1 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
6	TZKNBK IX d.1 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 19-01 d.1 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNP 06 0211 d.1 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKNBK d.1 XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Chomino 41/2			
1	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
d.1		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
d.1		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
3	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
d.1		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
4	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
d.1		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
5	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
d.1		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
6	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
d.1		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKNBK d.1 XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kominy-Chomino 31/1			
1	KNR 2-33 d.1 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		6,5 * 3,5	m2	22,750	
				RAZEM	22,750
2	KNR-W 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
3	TZKNBK d.1 XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane-Będziszewo 5 , 5/1			
1.1		Kominy			
1	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
d.1.1		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
d.1.1		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
3	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
d.1.1		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
4	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
d.1.1		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
5	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
d.1.1		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
6	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
d.1.1		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane-Będziszewo 5 e			
1.1		Kominy			
1	KNR 4-01	Skucie tynków	m2		
d.1.1	0348-03				
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
2	kalkulacja	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z	m2		
d.1.1	własna	otynkowaniem			
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3	KNR 19-01	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
d.1.1	0205-03				
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4	TZKNBK IX	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
d.1.1	1301d				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 19-01	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
d.1.1	0205-03				
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200